


Τα εμβόλια προκαλούν τις Οξείες Ηπατίτιδες στα παιδιά. Μια συγκλονιστική επιστημονική αποκάλυψη που θα συγκλονίσει τον κόσμο.



Δρ. Αντωνίου Αντωνίου
PhD(Hon), FRCS, MEd(Mathematics),
Level A FHE, (Oxford)

Γεννήθηκε το 1954 και μεγάλωσε στα Αδελφειά, Αιολίδας (Dhuldrup).

Αποφοίτησε το 1976 από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με απόκριση του πρύτανη Διόσκουρο με άριστα για την αδιόριστο για άριστα με τίτλο: «Ανοσολογία του Χωρίου του Παρθένου Εντέρου», της οποίας διενέργησε την περίοδο 1986-89 στο κεντρικό Ινστιτούτο Χημείας και Ανοσολογικού Νοσηλευτικού «Νέος Ιωβώκει» Αθήνας.

Το έτος 1987 επέβηκε με την μητέρα του στην Αίγινα, του Παρθένου του Βασιλικού Κολώνιου των Αιολίων της Μινιακής Περιοχής (FRCS Fellowship of Royal College of Surgeons of UK).

Την περίοδο 2005-8 ανέπτυξε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα (σε επίπεδο Μαστού) στα Ανοσοτικά Μαθηματικά (Διδακτικό Μη Ομογενή/Ετερογενή Συστήματα, Θεωρία του Χώρου, Μαθηματικά Μοντέλα Αντίστασης των Οξείων και Χρόνιων Φυσιολογικών και τα Πανεπιστήμια Ανοσοτικά της Νέας Ζηλανδίας).

Την περίοδο 2007-2011 επισκέφθηκε φιλοξενούμενος στο Ανοσοτικό Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης της Αγγλίας.

Τέλος την περίοδο 2005-2013 εργάστηκε ως Διευκτης μερικής στην Ελλάδα και Αίγινα. Είναι συγγραφέας πέντε βιβλίων ιατρικής μαθηματικής, ιατρικής «βιολογίας φυσικής» κτλ.

Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΩΣΕΩΝ ΤΟΥ

Στα παλιό βιβλίο, περιγράφεται «ιδανικά», ο μηχανισμός μηχανικής Template-switching Recombination στα πλαίσια των μηχανικών μηχανισμών Non-homologous end joining (NHEJ) and Homologous recombination (HR) DNA-repair και VDJ recombination (όσον τον μηχανισμό, γονιδίων και μη, μεταλλάξεων στους κώδικες και ιδιαίτερα οξείων του SARS-CoV-2, καθώς και η συγκριτική μοριακή δομή και σύσταση όσον τον μίγμα ποσών κλωνοποιημένων μεταλλάξεων του SARS-CoV-2, οι οποίες όλες περιγράφουν αποκλειστικά από το εν γένει εμβόλιο κατά του κο-αντιό, όπως κριτικά από την εκτεταμένη παθολογολογία που αναλύεται διεξοδικά, ως μια ιστορική καταγραφή ενός αποκλειστικού ιστορικού εγκλήματος κατά της Ανθρώπινης Εκπαίδευσης υπό τον «κλίτη» και «κλιτική».

Το βιβλίο επίσης περιλαμβάνει η αυθεντική κατάσταση την 18-05-2003 στον FDA των ΗΠΑ του Professor Alex van der Eb του Πανεπιστημίου του Λέινδεν της Ολλανδίας, ο οποίος, μαζί με τον μεταπτυχιακό κριτικό Frank Oudekerk, στο εργαστήριο του κρούσιου, ανέπτυξε το 1975 την κεντρική σειρά MERS-295 από εμβολιασμένα κύτταρα εκπαίδευσης ανθρώπινου εμβόλιου το έτος 1972, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως υπόδειγμα το 2020 για την παραγωγή του anti-SARS-CoV-2 εμβολίου της Astra Zeneca (ChAdOx1-S, recombinant).

Αντίστοιχα, το anti-SARS-CoV-2 εμβόλιο της Johnson & Johnson (Jcov2, Cov2-S, recombinant), παρήχθη το 2020 πάνω στην κεντρική σειρά MERS-295 Cell Line ανθρώπινου εμβολίου εκπαίδευσης «αμφιβλαστήσει» οξείων το 1995 ενός κεντρικού εμβολίου 18 εβδομάδων του έτους 1985, επίσης στο εργαστήριο του Alex van der Eb.


Απόστολες οι κεντρικές σειρές αυτές, έχουν «επιταχυνθεί» (απελευθερώσανε ιστολογιστών «δοσίων») με την επιμόρφωση των (με recombinant DNA technology) με τους DNA «επιταχυνθεί» (virus vectors).

Τέλος, ως «επιταχυνθεί» (virus vectors) του «βιβλίου» του SARS-CoV-2 στα εμβόλια αυτά, χρησιμοποιήθηκε οι «βιβλίου» του ChAdOx1 (Καζακί) (Astra Zeneca) και οξείων 26 (Johnson & Johnson) αντίστοιχα.

Και τα δύο αυτά εμβόλια (αυτοχρησιμοποιούνται ως «επιταχυνθεί» Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΤΟ) για την χρήση των οποίων ισχύει ιδιαίτερα αυστηρά πανευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο ΔΕΝ τηρήθηκε στην προετοιμασία παράλληλα «έδωκε» εκπαίδευση παραπλοήματα».

Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ PH.D, FRCS

Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΩΣΕΩΝ ΤΟΥ



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Παραδοχής Χρήσης
Ανθρώπινων
Εμβρυικών κυττάρων
Στα Εμβόλια

Του Δημ. Αντωνίου, ιατρός, PhD(Hon), FRCS, 6939364918

Μεταξύ των άλλων, ασυνήθιστων ασθενειών που παρουσιάστηκαν-όπως τυχαίως κατά τους ιεροκήρυκες του θανάτου- κατά την διάρκεια των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού (εγκεφαλικές και περιφερικές θρομβώσεις, περικαρδίτιδες, παραλύσεις, καρδιακές ανακοπές κλπ) σε προηγουμένως υγιέστατους ανθρώπους-πριν δύο μήνες παρουσιάστηκε, και πάλι όλως τυχαίως!, μια ανεξήγητη? μορφή ηπατίτιδας στα παιδιά, η οποία μάλιστα ήταν τόσο σοβαρή ώστε οδήγησε στην χρεία μεταμόσχευσης ήπατος στο 10% των παιδιών αυτών, ένας αριθμός τεράστιος αυτοτελώς, ενώ το 50% εξ` αυτών δεν θα υπάρχουν σε δύο χρόνια και τα υπόλοιπα θα είναι ουσιαστικά

ανάπηρα. Η ηπατίτιδα αυτή παρουσιάστηκε ΟΛΩΣ ΤΥΧΑΙΩΣ-κατά τους ιεροκήρυκες του θανάτου- μετά λίγους μήνες από τον εγκληματικό εμβολιασμό των παιδιών, με συνεργούς και συνυπαιτίους και τους γονείς των.

Κι είναι επίσης ανεξήγητο? το γεγονός της ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ εμφάνισης της οξείας ηπατίτιδας ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...γιατί έγινε αυτό? Μα γιατί υπάρχει ένας κοινός παγκόσμιος νέος υγειονομικός παράγοντας κινδύνου...και ποιος είναι αυτός?...ΜΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Και προκαλεί τραγικό γέλιο, ο ισχυρισμός ότι η ιατρική κοινότητα ΔΕΝ μπορεί εδώ και δύο μήνες να βρεί το αίτιο της ηπατίτιδας αυτής!.,

Είναι σίγουρο ότι το ξέρουν κι απλά- υποθέτω- δεν ξέρουν πώς να το πλασάρουν στον κόσμο, επειδή προφανώς το αίτιο σχετίζεται άμεσα με τα εμβόλια, παρά μόνο τελευταία αρχίζουν αν ψελλίζουν ότι το αίτιο είναι «κάποιος συνηθισμένος ΑΔΕΝΟΪΟΣ»!!...ελπίζοντας ότι απευθύνονται σε ηλιθίους αδαείς πολίτες που δεν ξέρουν ότι αυτό που λένε συνιστά ΟΜΟΛΟΓΙΑ της άμεσης σχέσης των εμβολίων και της ηπατίτιδας...κι εδώ βέβαια θα συμφωνήσω ότι-τουλάχιστον στην Ελλάδα- πράγματι απευθύνονται σε έναν πνευματικά και ηθικά νεκρό λαό.

ΑΣ ΜΠΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΣΤΑ ΒΑΘΕΙΑ

Τα παρακάτω στοιχεία που παραθέτω, αναφέρονται ΡΗΤΑ στα επίσημα έγγραφα των αντίστοιχων φαρμακευτικών εταιρειών καθώς και το 100σελιδο έγγραφο του FDA (του Αμερικάνικου ΕΟΦ), τα οποία περιλαμβάνονται ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΚΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ στις σελ.148-159 και 178-300, του «ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΥ» νέου μου βιβλίου (τυπώνεται τώρα): «Η Μοριακή Βιολογία των Μεταλλάξεων του Wuhan-Hu-1 SARS-CoV-2» (300 σελ.) (25 ευρώ) (ένα δείγμα του βιβλίου μπορείτε να δείτε εδώ:

<https://zwidosia.blogspot.com/2022/02/SARS-COV-2.html>

(το βιβλίο διατίθεται πάντα μαζί με το πρώτο μου βιβλίο (380 σελ.) (επίσης 25 ευρώ) -βλ.παρακάτω- μόνο από τον συγγραφέα μετά από τηλεφωνική παραγγελία σε αυτόν, στα τηλ.6939364918, 22210-62743).

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΗΣ Astra Zeneca, Johnson & Johnsons (J&J) και Sputnik-V

Το mRNA του φυσικού κορονοϊού SARS-CoV-2 μετατρέπεται σε r-DNA κι αυτό ενσωματώνεται ΜΟΝΙΜΑ μέσα στο DNA ακεραίων ΑΔΕΝΟΪΩΝ!, που λέγονται αδενοϊοί-φορείς (vectors).

Συγκεκριμένα, το mRNA του φυσικού κορονοϊού SARS-CoV-2 ενσωματώνεται στον ανθρώπινο αδενοϊό ChAdOx1 Χιμπατζή (serotype Y25) της Astra Zeneca, στο ανθρώπινο (modified recombinant adenovirus) αδενοϊό οροτύπου 26 της J&J και στον ανθρώπινο αδενοϊό οροτύπου 26 για την πρώτη δόση και οροτύπου 5 για την 2η δόση του Sputnik-V.

Στην συνέχεια το σύμπλεγμα αυτό, καλλιεργείται πάνω σε εμβρυϊκά κύτταρα (κυτταρικές σειρές) ανθρώπινων εκτρώσεων (αυτά τα λένε επαναλαμβάνω τα παραπάνω δημόσια έγγραφα), ήτοι την σειρά (cell lines) HEK-293 (από νεφρικά κύτταρα εμβρύου) της Astra και Sputnik-5 και PER.C6 TetR (από τον αμφιβληστροειδή του εμβρύου) του J&J αντίστοιχα.

Οι κυτταρικές όμως αυτές σειρές των ανθρώπινων εκτρώσεων HEK-293 (από νεφρικά κύτταρα εμβρύου) της Astra-Sputnik-V και PER.C6 (από τον αμφιβληστροειδή του εμβρύου) του J&J έχουν «αθανатоποιηθεί» με την καλλιέργειά των –και την ανταλλαγή γονιδίων των- με αντίστοιχα στελέχη ΑΔΕΝΟΪΩΝ! DNA αδενοϊό οροτύπου 5 κι 7 αντίστοιχα.

Τα στελέχη 5,7, 26 και Y25 (Astra-Sputnik-J&J) των παραπάνω ανθρώπινων DNA αδενοϊών (καθώς και οι αρ, 3, 5 and 7: 8, 19, 37, 4, 7, 40, 41 και 14, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει και θάνατο!), ανήκουν στην κοινή ομάδα των Mastadenovirus. Τα στελέχη δε 40,41 προκαλούν και ηπατίτιδες, στην οποία (ομάδα) ανήκουν κι άλλοι συγγενείς αδενοϊοί (με μικρές μεταξύ των γενετικές διαφορές, αλλά με την ίδια παθογένεια)

Μάλιστα οι κατασκευαστές των εμβολίων αυτών, παραδέχονται ΡΗΤΑ, ότι το DNA των παραπάνω ΑΔΕΝΟΪΩΝ, που υπάρχουν εγγενώς και μόνιμα μέσα στα εμβόλια ως ουσιαστικά και αδιαχώριστα συστατικά

των, μπορούν μεταλλαχθούν τα ίδια (με άγνωστες παθογόνες συνέπειες), αλλά και να προκαλέσουν μεταλλάξεις στον ανθρώπινο DNA, να προκαλέσουν ΙΩΣΕΙΣ (και φυσικά και Ηπατίτιδες), ακόμα και καρκίνο!.

Για τον λόγο αυτό, η J&J ανέπτυξε μια ιδιαίτερη τεχνική για τον – ανέφικτο-σε κάθε περίπτωση-«καθαρισμό» των εμβολίων της, από τα παραπάνω επικίνδυνα DNAs των αδενοϊών αυτών!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τώρα εσείς τι λέτε μετά τα παραπάνω? Έχει σχέση η ηπατίτιδα με τα εμβόλια ή όχι? ΕΓΩ ΠΙΣΤΕΥΩ ότι όχι μόνο υπάρχει σχέση, αλλά η σχέση αυτή είναι αιτιώδης. Ήτοι, ότι τα ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ την ηπατίτιδα!

Όλες οι παραπάνω λεπτομέρειες και τα αυθεντικά έγγραφα υπάρχουν στον νέο μου βιβλίου που ανέφερα, το οποίο εκτυπώνεται τώρα σε 1000 μόνο αντίτυπα (25 ευρώ το καθένα), τα οποία όμως θα διατεθούν κατά προτίμηση σε όσους πήραν και το πρώτο μου βιβλίο. Κι επειδή τα νέα αντίτυπα δεν φθάνουν για όλους τους τελευταίους, θα διατεθούν κατά σειρά προτεραιότητας προ-παραγγελιών των.

Και τώρα...για να δικαιολογήσετε την ενοχή σας, εσείς γονείς που εμβολιάσατε αφρόνως τα παιδιά σας, φάτε λωτό κι ακούστε την διάψευσή μου από τους κλόουν και ψυχοπαθείς της επιστημονικής μαγείας κι άλλους βασιλείς του σκότους και θανάτου, πολλοί εκ των οποίων ασκούν την εγκληματική των δράση ως επάγγελμα θανάτου έναντι πολλών εκατομμυρίων ευρώ, όπως οι Βασιλακόπουλος, Τζανάκης, Hoaxes...κι η έρευνα συνεχίζεται. Και κάτι τελευταίο για τους αυτό-ενοχοποιημένους γονείς και τους πληρωμένους ιεροκήρυκες το θανάτου. Σας προκαλώ να με πάτε στον εισαγγελέα, εάν τα παραπάνω είναι ψέματα.

Τα παρακάτω στοιχεία που παραθέτω, αναφέρονται ΡΗΤΑ στα επίσημα έγγραφα των αντίστοιχων φαρμακευτικών εταιρειών καθώς και το 100σελιδο έγγραφο του FDA (του Αμερικάνικου ΕΟΦ), τα οποία περιλαμβάνονται ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΚΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ στις σελ.148-159 και 178-300, του «ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΥ» νέου μου βιβλίου (τυπώνεται τώρα): «Η

Μοριακή Βιολογία των Μεταλλάξεων του Wuhan-Hu-1 SARS-CoV-2»
(300 σελ.) (τιμή 25 ευρώ) (ένα δείγμα του βιβλίου μπορείτε να δείτε εδώ:

<https://zwidosia.blogspot.com/2022/02/SARS-COV-2.html>